FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Autres produits

Sélection 2015 dans la limite des stocks disponibles

● = EN STOCK

Jeu de clés à boule AMF

911LG HM 9C 9 clés de 1.5 à 10 mm

Code		P.U
46524	●	

PRIX CHOC

Outil à génération automatique de chocs

Facilite le dévissage des vis grippées ou fortement serrées
Peut recevoir tous les embouts 1/4 '' (6.35mm)
Permet de restaurer les empreintes dégradées ou obstruées de tête de vis

Code		P.U.t
COFFRET AUTHENTIQUE	●	

Sauterelle tirée

N° 6830
A bras d'appui ouvert et embase horizontale

Modèle	Code		P.U.t
0	3939 0000		
1	3939 0010	●	
2	3939 0020	●	
3	3939 0030	●	
4	3939 0040		
5	3939 0050		

Sauterelle poussée

N° 6800
A bras d'appui ouvert et embase horizontale

Modèle	Code		P.U.t
0	3936 0000		
1	3936 0010		
2	3936 0020	●	
3	3936 0030	●	
4	3936 0040	●	
5	3936 0050		
6	3936 0060		

ATTENTION Prix unitaires HT
Quelles que soient vos conditions, les colis lourds ou volumineux seront toujours port en sus. Repère

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Savon gel microbilles organique et hypoallergénique SM1000

Propriétés
Notre savon à base de poudre organique micronisée est particulièrement efficace sur tous types de salissures tenaces (graisses, cambouis, encres, goudrons, poussières de freins, peintures, huiles)
Caractéristiques techniques
Aspect: Gel bleu Odeur: Pin Ph: 8
Mode d'emploi
Sur les mains sèches savonner, mouiller légèrement, savonner à nouveau et rincer à l'eau claire.

Cond	Code		P.U.t
5 L	SM1000BID	•	
25 L	SM1000JER		

Pâte nettoyante

Pour les mains
Sceau de 10 litres

Code		P.U.t
98541020	•	

Crème nettoyante

Pour les mains
Bidon de 3 litres

Code		Par 1 P.U	Par 2 P.U
7850 BI 3L	•		

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Bobine papier essuyage chamois

Ouaté extra 2 plis - 1000 formats - 22x30

Code		P.U.t
EP 2019	•	

Bobine papier essuyage blanc alimentaire

Ouaté extra 2 plis - 1000 formats - 21x30

Code		P.U.t
EP 1044	•	

Bobine papier 2 plis essuie mains

Bobine de 90 m - laizes de 23 cm

Code		P.U.t
EP 0263	•	

Absorbant végétal ignifugé standard

Sac de 40 litres

Code		P.U.t Par 1	P.U.t Par 5
CH 0038	•		

Absorbant calcine type diatomé

Spécial route
Sac de 20 kg

Code		P.U.t Par 1	P.U.t Par 5
CH 0095	•		

Sacs poubelle

	Code	Cond.		P.U.t
30 litres 30µ	SP 0331	500	•	
50 litres 30µ	SP 0540	200	•	
110 litres renforcés 55µ	SP 11705	200	•	
130 litres renforcés 55µ	SP1375	100	•	

Chiffons

Carton de 10 kgs

Qualité	Code		P.U.t Par 1	P.U.t Par 5
SWEAT-SHORT COULEUR	ETC 1052	•		
DRAP BLANC 1er CHOIX	ETC 0001	•		

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Gaine de protection en filet PE

Gaine filet en PE se présentant sous forme d'une bande tubulaire à maille en losange dont la structure assure robustesse, souplesse et élasticité.
Excellente capacité à reprendre sa forme initiale.

Ø mini et maxi	Bobine de	Couleur	Code	Cond.		P.U.t
10 / 20 mm	400 m	Orange	400772	1		
15 / 25 mm	300 m	Bleu	400773	1		
25 / 50 mm	300 m	Vert	400774	1		
50 / 100 mm	150 m	Jaune	400776	1		
100 / 200 mm	100 m	Orange	400778	1		

Kit de brunissage à froid

Pour acier (maxi 13% de chrome) et fonte

Composition du kit:
5 Litres de dégraissant KBS 1010
5 Litres d'activateur KBS 2010
5 Litres de brunissage à froid KBS 3081
5 Litres d'huile de protection KBS 4003
7 Seaux en plastique de 2.5 litres
1 Crochet de plongée

Ne pas utiliser à une température < 18°
Déchets et résidus: Ne pas jeter dans les égouts, et milieu naturel
Destruction / élimination: Eliminer ce produit dans des centres agréés

Code		P.U.t	Port
KBS 7001 NF	•	**352.69**	**25.00**

Dégraissant KBS1010 10 à 15 mn	Rinçage à l'eau 10 à 20 sec	Activateur KBS 2010 1 mn	Rinçage à l'eau 10 à 20 sec	Brunissage KBS3081 1 mn	Rinçage à l'eau 10 à 20 sec	Huile KBS4003 15 à 20 mn
Bain N°1	Bain N°2	Bain N°3	Bain N°4	Bain N°5	Bain N°6	Bain N°7

Brunissage à froid

Pour acier (maxi 13% de chrome) et fonte

Produit	Utilisation	Code	Cd		P.U.t		P.U.t 5L		P.U.t 25L
Dégraissant à froid (concentré)	Pur et jusqu'à 1/1	KBS 1001	1			•			
Activateur (concentré)	Pur et jusqu'à 1/9	KBS 2000	1			•			
Solution de brunissage (sans nickel)	1/3	KBS 3080	1			•			
Huile de prptection	Pur	KBS 4003	1			•			
Bacs plastiques gris 400x300x175 mm	Minimum 4 bacs	4330816839447	1	•					
Bacs plastiques bleus 400x300x175 mm	Minimum 3 bacs	4330816836293	1	•					
Couvercles noirs 400x300 mm		4330816340677	1	•					
Panier métallique grillagé 340x240x130 mm			1	•					
Gants nitrile vert floqué coton 30 cm T8		NIT2018 08	1	•					
Gants nitrile vert floqué coton 30 cm T9		NIT2018 09	1	•					
Gants nitrile vert floqué coton 30 cm T10		NIT2018 10	1	•					

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Pile saline à vis 4R25/2

6 volts

VARTA CONSUMER BATTERIES

Corps	Code		Prix HT t Par 1	Par 5
Plastique	4R252	•		
Métal	4R252M	•		

Lampe halogène

Longue portée

Code		Prix HT t
STAR 350 P	•	

Piles alcalines VARTA

LR03

LR6

LR14

LR20

6LR61

3LR12

4LR44

Réf.CEI	Tens.Volts	Cap. mAh	Haut.	Ø	Code			Prix HT t Par 1	Par 10
LR03	1,5	1200 1200 1100	44,5	10,5	Industrial High Energy Maxi Tech	Boîte de 10 piles Blister de 4 piles Blister de 4 piles	• • •		
LR6	1,5	2600 2600 2600	50,5	14,5	Industrial High Energy Maxi Tech	Sachet de 4 piles Blister de 4 piles Blister de 4 piles	• •		
LR14	1,5	7800	50	26,2	High Energy	Blister de 2 piles	•		
LR20	1,5	16500	61,5	34,2	High Energy	Blister de 2 piles	•		
3LR12	4,5	5900	67	-	High Energy	Blister de 1 pile	•		
3.974LR44	6	100				Blister de 1 pile	•		
6LR61	9	500	48,5	-	High Energy	Blister de 1 pile	•		

Piles boutons et cylindriques

SR44

CR1620

CR2016

CR2025

CR2032

V23

Réf.CEI		Volts	Cap. mAh	Ep.	Ø	Code			Prix HT t Par 1	Par 10
SR 44	Oxyde d'argent	1,55	145	5,4	11,6	V76PX	Blister de 1 pile	•		
CR 1620	Lithium	3		3	15	CR1620	Blister de 1 pile			
CR 2016	Lithium	3	90	1,6	20	CR2016	Blister de 1 pile	•		
CR 2025	Lithium	3	170	2,5	20	CR2025	Blister de 1 pile	•		
CR 2032	Lithium	3	230	3,2	20	CR2032	Blister de 1 pile	•		
V 23	Alcaline	7,5	38	28,5	10,3		Blister de 1 pile	•		

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Tuyau FILCLAIR AL

Bobine de 25 m
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité.
Pression de service 20 bars à 23°
Conforme à la directive 2007/19/CE

Ø	Code		P.U.t / bobine
6 x 12	FI0612025		
7 X 13	FI0713025		
8 X 14	FI0814025	•	
10 X 16	FI1016025	•	
12 X 19	FI1219025		
13 X 20	FI1320025		
15 X 23	FI1523025		
16 X 24	FI1624025		
19 X 27	FI1927025		
20 X 28	FI2028025		
25 X 34	FI2534025		
25 X 36	FI2536025		

Enrouleur de tuyau 12m

Coque acier peinture époxy
Tuyau PU/PVC Ø 8 x 12 mm

Code		P.U.
DRF 0812 IS	•	

Soufflette avec buse anti-rayures

Code		P.U.
27102PRE	•	

Soufflette progressive

Code		P.U.
27102MTL	•	

Soufflette progressive

Code		P.U.
140101 X	•	

Tuyau spirale de 4 m

Polyuréthane bleu

Code		P.U.
PUS 54	•	

Filtre régulateur + lubrificateur

1/4 Standard
Livré avec manomètre



Code		P.U.t
042-06/A38-26	•	

Filtre régulateur + lubrificateur

1/2 Standard
Livré avec manomètre



Code		P.U.t
075-16/A38-26	•	

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Cagoule électronique LCD HERMES

Filtre actif : teintes 4 / 9-13
Protection UV / IR DIN15
Peinture réfléchissante
Réglage extérieur : teintes ou meulage (Grind)
Réglage intérieur : sensibilité, délai, testeur de teinte
Classification 1/1/1/2

Code		P.U.t
040892	•	

Electrodes rutiles type GY38

Pour aciers courants

Ø	Nb étui / carton	Quantité / étui	Code		Par étui P.U.t
1,6	6	210	085114		
2	3	355	085022		
2,5	3	230	085039	•	
3,2	3	165	085046	•	
4	3	110	085053		

Baguettes métal d'apport TIG

Longueur 1 m - Etui de 5 kg

Ø	Pour	Code		Par étui P.U.t
1,6	Inox 316L	087125	•	
2	Alu	087187	•	
2	Acier	087217	•	

Electrodes TIG « tungstène »

Etui de 10 pièces - Longueur 150 mm -

	Thorié - Bout rouge Acier / Inox			Pur - Bout vert			WR2 - Bout turquoise		
Ø	Code		P.U.t	Code		P.U.t	Code		P.U.t
1,6	044524			044555			044586	•	
2	045347						044593	•	
2,4	045354			044579	•		044609	•	

Tuyau d'arrosage

Equipement 1/4 - Ø 6.35
Longueur 325 mm, 3 buses Ø 1.6 - 3.2 - 6.35 mm
2 raccords mâles 1/4 et 1/8 NPT
Equipement 1/2 - Ø 12.7
Longueur 330 mm, 3 buses Ø 6.35 - 9.5 - 12.7 mm
2 raccords mâles 1/2 et 3/8 NPT

LOC-LINE

Type	Code		P.U
1/4	40-413	•	
1/2	50-813	•	

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Manivelle standard

Pour outils Ø 3.2 mm
Livré avec 4 lames



Code		P.U.t
10-020	•	

Porte outil télescopique E

Pour outils Ø 3.2 mm
Livré avec 3 lames



Code		P.U.t
10-131	•	

Porte outil télescopique B

Pour outils Ø 2.6 mm
Livré avec 2 lames



Code		P.U.t
10-101	•	

Grattoir triangulaire C

Tige télescopique
Livré avec



Code		P.U.t
10-111	•	

Grattoir triangulaire ajustable

4 mm sur plat
GT

Code		P.U.t
10-361	•	

Ebavureur compact

Pour outils Ø 3.2 mm

Code		P.U.t
10-104	•	

Manche pour outils 6 pans

6 pans 6.35 mm
Vendu sans embout



Code		P.U.t
10-195	•	

Couteau céramique GM

Lame 15 x 40 mm

	Code		P.U.t
Unitaire	CC-004	•	
Boîte de 2	CC-008	•	

Couteau céramique PM

Pour outils Ø 3.2 mm

	Code		P.U.t
Unitaire			
Boîte de 3	CC-006	•	

KOPAL

Outils de rechange

10-171
10-201
10-041
10-051

10-211

Ø			Cond.	Code		La boîte P.U.t
2.6	B-10 HSS	Coupe droite		10-171	•	
2.6	B-20 HSS	Coupe équilibrée	10	10-201		
2.6	B-30 HSS	Coupe droite	10	10-211	•	
3.2	E-100 HSS (N°1)	Coupe droite	10	10-041	•	
3.2	E-200 HSS (N°2)	Coupe équilibrée	10	10-051	•	

Grattoir triangulaire réversible

10-266

10-778

Sur plat	Long.		Cond.	Code		La boîte P.U.t
2.5	50	Mini HSS	5	10-266	•	
4	80	HSS	1	10-778	•	

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Acier rectifié genre STUB

Ø h7 - 100 Cr6
Barre de 2 m



Ø		La barre HT.t
2		
3		
4	•	
5	•	
6	•	
7	•	
8	•	
9	•	
10	•	
11	•	
12	•	
13	•	
14	•	
15	•	
16	•	
17		
18	•	
19		
20	•	
22	•	
24	•	
25	•	
25.4	•	
30	•	
32	•	

Tige filetée

Barre de 1 m
M5 et M6 Classe 4.8*
M6 à M20 Classe 8.8



		Classe 8.8*		Classe 12.9
Ø		La barre		La barre
M5				
M6	•			
M8	•			
M10	•			
M12	•			
M14	•			
M16	•			
M18				
M20	•			

Goupille cylindrique

DIN 6325 58/62 HrC

Ø	Lg		Cd.	Par cd P/100t
2	10	•	50	
	32	•	50	
3	10	•	50	
	20	•	50	
4	10	•	50	
	24	•	50	
5	12	•	25	
	24	•	25	
	36	•	25	
6	10	•	25	
	16	•	25	
	20	•	25	
	30	•	25	
	40	•	25	
8	20	•	25	
	40	•	25	
10	24	•	25	
	40	•	25	
12	40	•	10	

Attention ! Prix au 100

Goupille élastique

ISO 8752

Ø	Lg		Cd.	Par cd P/100t
2	10	•	500	
3	30	•	500	
	40	•	500	
4	30	•	250	
	40	•	250	
	50	•	250	
5	30	•	250	
	40	•	250	
	50	•	250	
	60	•	250	
6	40	•	100	
	50	•	100	
	60	•	100	
8	30	•	100	
	40	•	100	
	50	•	100	
	60	•	100	
	80	•	100	
10	40	•	100	
	80	•	25	

Déconditionnement = Prix au 100 x 3

Rondelles zinguées Z « blanc »

NFE 25513

Ø	Ø Int.	Ø ext.	Ep.		Cd.	Par cd P/100
M3						
M4	4,3	9	0,8	•	500	
M5	5,3	10	1	•	500	
M6	6,4	12	1,6	•	500	
M8	8,4	16	1,6	•	200	
M10	10,5	20	2	•	200	
M12	13	24	2,5	•	200	
M14	15	28	2,5	•	100	
M16	17	30	3	•	100	
M18	19	34	3		100	
M20	21	37	3	•	100	

Ecrous zingués

Classe 8

				Standards DIN 934			Autofreinants* à bague nylon DIN 985		
Ø	Sur plat	Ep.	Ep. Tot.*		Cd.	Par cd P/100		Cd.	Par cd P/100
M3									
M4	7	3,2		•	500				
M5	8	4	5	•	500		•	500	
M6	10	5	6	•	500		•	500	
M8	13	6,5	8	•	200		•	200	
M10	17	8	10	•	100		•	200	
M12	19	10	12	•	50		•	200	
M14	22	11	14	•	50		•	100	
M16	24	13	16	•	25		•	100	
M18	27	15	18		25				
M20	30	16	20	•	25		•	50	

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

VOLVIS

		CHC 12.9 Brut DIN 912		
Ø	Lg		Bte	P/100
M3	6	•	200	
	8	•	200	
	10	•	200	
	12	•	200	
	14	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35		200	
	40		200	
	45		200	
	50		200	
M4	8	•	200	
	10	•	200	
	12	•	200	
	14	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	200	
	40	•	200	
	45	•	200	
	50	•	200	
M5	8	•	200	
	10	•	200	
	12	•	200	
	14	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	100	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	
	55	•	100	
	60	•	100	
	65	•	100	
	70	•	100	
M6	10	•	200	
	12	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	

		CHC 12.9 Brut DIN 912		
Ø	Lg		Bte	P/100
M6	50	•	100	
	55	•	100	
	60	•	100	
	65	•	100	
	70	•	100	
M8	12	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	
	55	•	100	
	60	•	100	
	65	•	100	
	70	•	100	
	80	•	100	
	90	•	50	
	100	•	50	
M10	10		100	
	16	•	100	
	20	•	100	
	25	•	100	
	30	•	100	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	
	55	•	100	
	60	•	100	
	70	•	50	
	80	•	50	
	90	•	50	
	100	•	50	
M12	20		50	
	25	•	50	
	30	•	50	
	35	•	50	
	40	•	50	
	45	•	50	
	50	•	50	
	60	•	50	
	70	•	50	
	80	•	50	
	90	•	50	
	100	•	50	
	110	•	50	
	120	•	50	

		CHC 12.9 Brut DIN 912		
Ø	Lg		Bte	P/100
M14	25		50	
	30	•	50	
	40	•	50	
	50	•	50	
	60	•	50	
	70	•	50	
	80	•	50	
	90	•	50	
	100	•	50	
M16	25		50	
	30	•	50	
	40	•	50	
	50	•	50	
	60	•	50	
	70	•	50	
	80	•	50	
	90	•	50	
	100	•	50	
	110	•	50	
	120	•	50	
	130	•	50	
	140	•	50	
	150	•	50	
M20	40	•	25	
	50	•	25	
	60	•	25	
	70	•	25	
	80	•	25	
	90	•	25	
	100	•	25	
	110	•	25	
	120	•	25	
	130	•	25	
	140	•	25	
	150	•	25	

Déconditionnement
à partir de M12
Prix au 100 x 2

Attention !
Prix au 100
Port Départ.

		FHC 10.9 Brut DIN 7991		
Ø	Lg		Bte	P/100
M3	8	•	200	
	10	•	200	
	12	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
M4	8	•	200	
	10	•	200	
	12	•	200	
	14	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	200	
	40	•	200	
M5	10	•	200	
	12	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	
M6	10	•	200	
	12	•	200	
	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	
M8	16	•	200	
	20	•	200	
	25	•	200	
	30	•	200	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	

		FHC 10.9 Brut DIN 7991		
Ø	Lg		Bte	P/100
M10	20	•	100	
	25	•	100	
	30	•	100	
	35	•	100	
	40	•	100	
	45	•	100	
	50	•	100	
M12	25	•	50	
	30	•	50	
	35	•	50	
	40	•	50	
	45	•	50	
	50	•	50	
	60	•	50	
	70	•	50	
	80		50	
	90		50	
M14	25		50	
	30	•	50	
	35		50	
	40	•	50	
	45		50	
	50	•	50	
	60	•	50	
	70		50	
	80		50	
	90		25	
M16	25		50	
	30	•	50	
	35		50	
	40	•	50	
	45		50	
	50	•	50	
	60	•	50	
	70		50	
	80		50	
	90		25	

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Protection individuelle

Sélection 2015 dans la limite des stocks disponibles

● = EN STOCK

EVASTAR

EVA 03

EVA 07

EVASPORT B

EVA 86B

EVA 805

	Cd	Code		Par 1 P.U	Par cd P.U
Lunettes à branches réglables. Traitées anti-rayures. Coques latérales de protection	10	EVASPORT B	●		
Lunettes type visiteur à larges branches réglables aérées. Ecran monobloc	10	EVASTAR	●		
Lunettes à branches réglables. Traitées anti-rayures et antibuée. Face “monobloc” panoramique. Pont de nez souple.	10	EVA 86 AB	●		
Lunette masque souple et large en PVC. Traitées anti-rayures.	10	EVA 03			
Sur-lunette oculaire polycarbonate monobloc. Traitées anti-rayures.	10	EVA 07	●		
Ecran de protection constitué d’une calotte jaune et d’une visière relevable en polycarbonate 305x190 mm	10	EVA 805	●		
Visière de rechange en polycarbonate 305x190 mm (EN166)	1	ACC 805	●		

	Cd	Code		Par 1 P.U.t	Par cd P.U.t
Gilet de signalisation EN340 et EN471 Coloris jaune - Taille XL (4)	10	VPL GILJ04	●		
Triangle de présignalisation, socle acier Conforme norme R27R033005 E11	5	TRS GN 1			
Cône de signalisation empilable En polyéthylène - Hauteur 50 cm	10	SGN CONE 50			

ATTENTION Prix unitaires HT
Quelles que soient vos conditions, les colis lourds ou volumineux seront toujours port en sus. Repère

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

501SGRSVJ

51S20

51SIREP15

50FC

50EFBBC

50GHBBC

AGN105

NBR9326

NBR326

AUU4010

		Cd	Code	6	7	8	9	10	11	12	XL	Par 1 P.U	Par cd P.U
Gants en croûte de bovin supérieure, paume doublée coton. Renfort en croûte verte sur la paume (taille unique) Manutention lourde abrasive (ferraille)	EN388 3.1.2.2	12	EDE6398 911818										
Gants tout croûte de bovin, entièrement doublés coton Spécial chaleur, soudeur, coloris rouge, longueur 35 cm	EN388 4.1.2.2 EN407 4.1.X.X.4.X	10	51SIREP15					•					
Gants fleur de bovin naturelle, dos croûte, serrage élastique Manutention lourde et sèche, premier prix	EN388 3.1.2.1	10	50FC					•	•				
Gants tout fleur de bovin beige, poignée avec protège artère Manutention lourde	EN388 2.1.2.2	10	50EFBBC					•					
Gants tout fleur de bovin beige. Traitement hydrofuge Poignée avec protège artère Manutention lourde, en milieu humide ou huileux	EN388 2.1.2.1	10	50GHBBC				•						
Gants paume en fleur d'agneau, dos interlock Avec serrage élastique, montage fourchette		10	AGN105										
Gants nitrile enduction lourde sur support molleton Manutention moyenne	EN388 3.1.1.1	10	NBR9326			•	•	•					
Gants nitrile bleu, enduction lourde sur support molleton Manutention moyenne	EN388 4.2.2.1	10	NBR326										
Gants nitrile AQL 1.5, non poudré, non stérile, bord roulé. Boîte distributrice de 100 gants. Adapté au contact aliment.	EN374	1	AUU401091										

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

NYM13NIG

NYM213PUG

NYM15NMG

NYM213NIF

NYM15PU

NYM15PUG

NYM13FT

DYN133GPUG

NFB10B

TAC170

TKV10LAT

LAT426IG

NY100

TKV10HBKL

		Cd	Code	7	8	9	10	11	12		Par 1 P.U	Par cd P.U
Gants tricotés 1 pièce en polyamide, blanc. Enduction nitrile gris sur la paume. Poignée élastique, jauge 13 Manutention huileuse, graisseuse	EN388 4.1.2.1	10	NYM13NIG			•	•					
Gants tricotés 1 pièce en polyamide. Enduction nitrile mousse sur la paume. Poignée élastique, jauge 15. Enduction noire, support noir. Manutention huileuse, graisseuse, avec adhérence supérieure	EN388 4.1.2.1	10	NYM213NIF		•	•	•					
Gants textile tricotés sans couture, poignet élastique Polyamide enduit polyuréthane, jauge 15, EN388 4.1.3.1	EN 388 4.1.3.1	10	NYM15PU	•	•	•	•					
Gants textile tricotés sans couture, poignet élastique Polyamide enduit polyuréthane, jauge 15, EN388 4.1.3.1	EN 388 4.1.3.1	10	NYM15PUG				•					
Gants tricotés 1 pièce en fibre Dyneema . Enduction polyuréthane sur la paume. Poignée élastique, jauge 13 Bonne dextérité, idéal contre les coupures, niveau coupure 3	EN388 4.3.4.3	10	DYN 133GPUG			•	•					
Gants textile tricoté sans couture,enduction Bi-Polymère Fibres de verre mélangées à d'autres fibres synthétiques Indice coupure niveau 4	EN388 4.4.3.1	10	NFB10B		•		•					
Gants fins polyamide tricotés 1 pièce Eduit polyuréthane sur le bout des doigts	EN388 0.1.3.1	10	NYM13FT									
Gants kevlar tricoté sans couture, points PVC noir sur la paume. Poignet élastique, jauge 10 (taille unique)	EN388 2.2.4.3 EN407 X.1.X.X.X.X	10	TKV10HBKL				•			L		
Gants kevlar tricoté sans couture. Enduction caoutchouc bleu sur la paume. Poignet élastique, jauge 10	EN388 3.4.4.3	10	TKV10LAT		•							
Gants support interlock, enduction latex, Poignée tricot Manutention de végétaux (services communaux, espaces verts)	EN388 4.1.4.1	10	LAT426IG									
Gants support polyester coton, enduction « splash » latex sur paume et le bout des doigts. Poignée élastique, dos aéré. Jauge 10	EN388 3.1.2.1	10	TAC710									
Gants nylon blanc avec ourlet, montage fourchette		10	NY100									
Gants textile tricotés sans couture, poignet élastique Polyamide enduit polyuréthane, jauge 13	EN388 4.1.3.1	10	NYM213PUG			•	•					

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

JE300 FL/HL

JE300 H

T301F

NIT2018

	Cd	Code	6	7	8	9	10	11	12		Par 1 P.U	Par cd P.U
Gants nitrile floqué coton. Coloris vert. Long. 330 mm Ep.0.45 EN388 3.1.0.2 Paume et doigts gaufrés, traitement Sanitized EN374 A.J.L	10	NIT2018		•	•	•	•					
Gants coton interlock écru avec poignet tricot. Version légère Ambidextre. Montage à plat. Taille femme	10	JE300FL			•							
Gants coton interlock écru avec poignet tricot. Version légère Ambidextre. Montage à plat. Taille homme	10	JE300HL					•					
Gants coton interlock écru avec poignet tricot. Version lourde Ambidextre. Montage à plat. Taille homme	10	JE300H					•					
Gants coton tricoté 1 pièce, ambidextre Poignée élastique, jauge 7, taille femme	10	T301F										

AUUM10VSL

AUUM20VSL

AUUM20SL

AUUM30VSL

	Cd	Code		Par 1 P.U	Par cd P.U
Demi masque filtrant contre les particules solides et liquides. FFP1 avec valve d'expiration	12	AUUM10VSL			
Demi masque filtrant contre les particules solides et liquides. FFP2 avec valve d'expiration	12	AUUM20VSL	•		
Demi masque filtrant contre les particules solides et liquides. FFP2	12	AUUM20SL	•		
Demi masque filtrant contre les particules solides et liquides. FFP3 avec valve d'expiration	12	AUUM30VSL			

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

HG805A

HGB030

98800005

CASBRUIT

	Cd	Code		Par 1 P.U	Par cd P.U
Casque antibruit léger. Réglage sur l'arceau SNR 29 dB	10	CASBRUIT	•		
Casque antibruit électronique dépendant du niveau sonore SNR 31 dB	1	HG 805 A			
Bouchons d'oreilles souples en polyuréthane SNR 37 Db. Boîte distributrice de 200 paires	1	HGB 030	•		
Arceau antibruit EAR CAPS 200 SNR 23 Db Paire de bouchons de rechange EARPODS	10 10	4046719343638 98760010	• •		

VT730 A1/A6/B1

PLYULTI

VT840A1

	Cd	Code	0	1	2	3	4	5	6	7		Par 1 P.U	Par cd P.U
Combinaison jetable étanche aux particules L / XL / XXL	50	PLYULTI											
Blouse 100% coton sergé 270 g/m², bleue 2 poches basses, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure Fermeture par pressions - Tailles de 0 à 7	10	LABBLUE				•	•	•	•				
Blouse 100% coton sergé 270 g/m², blanche 2 poches basses, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure Fermeture par pressions - Tailles de 0 à 7	10	LAB					•	•					

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

EKOA 2858

JIKA 2855

JUNA 2855

PARADE

KENT 8804

KANSAS 8804

NIKOLA 2845

PISTA 2844

PLAGA 2844

SARDAS 5824

Caractéristiques	Classe	Code	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	P.U.t
Tige vachette buffalo-baby noir, embout et semelle anti-perforation	S1P	EKOA 5814								•						
Tige dessus cuir marron, embout et semelle anti-perforation	S3 SRC	JIKA 2855							•	•						
Tige dessus cuir marron, embout et semelle anti-perforation	S3 SRC	JUNA 2855					•	•	•	•	•					
Tige dessus cuir, embout et semelle anti-perforation	S3	KENT 8804						•	•	•	•					
Tige dessus cuir, embout et semelle anti-perforation	S3	KANSAS 8804						•	•	•	•					
Tige dessus cuir pleine fleur huilée marron, semelage PU2D, doublure textile, embout non métal 200 joules, semelle antiperforation non métal	S3 SRC	NIKOLA 2845								•						
Tige croute de cuir velours, semelle PU double densitée Embout composite, insert anti-perforation textile composite	S3 SRC	PISTA 2844							•							
Tige croute de cuir velours, semelle PU double densitée Embout composite, insert anti-perforation textile composite	S3 SRC	PLAGA 2844								•						
Semelage PU2D. Tige vachette lisse noire. Doublure et première cuir. Embout métallique et insert antiperforation inox	S3	SARDAS 5824							•	•	•	•				

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

DODGA 2844

DOXA 7822

DUALE 8764

PRIMA 6890

PARADE

Caractéristiques	Classe	Code	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	P.U.t
Chaussures basses, cuir pleine fleur noir, doublure quartier 100% polyamide, semelle PU double densité. Embout acier, semelle antiperforation acier	S3 SRC	DODGA 2844						•		•	•					
Semelage PU2D, VPS System et DROP'AIR. Tige dessus croûte velours bleu. Première de propreté complète antitranspirante, antifongique et antibactérie. Embout acier 200 joules et insert antiperforation inox.	S1P SRC	DOXA 7822								•		•				
Tige tissus cuir grainé, embout métal	S1	DUALE 8764														
Tige dessus croûte de cuir grise et toile noire et blanche Première de propreté entière et amovible. Semelle polyuréthane double densité. Embout non métallique, insert antiperforation non métallique 1100 N	S1P SRC	PRIMA 6890							•	•	•					

• Produits stockés en notre magasin

FOURNITURES INDUSTRIELLES
LANGLET
DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES

66, rue Jean Jaurès 80390 FRESSENNEVILLE
Tél. 03 22 60 22 00 Fax 03 22 30 29 46
www.langlet.fr Mail: langlet@langlet.fr

Bien choisir votre taille

Les mesures doivent être prises directement sur le corps, sans serrer.

A
Le tour de poitrine
Il doit être mesuré à l'endroit le plus fort.



B
Le tour de taille
Il doit être mesuré bien horizontalement au creux de la taille



C
Le tour de bassin
Il doit être mesuré à l'endroit le plus fort.



D
L'entrejambe
Elle doit être mesurée de l'entrejambe à la cheville



E
La hauteur de buste
Elle doit être mesurée de la 5ème cervicale à l'entrejambe.

VÊTEMENTS HOMMES

VÊTEMENTS HAUTS :

VESTE, BLOUSON, BLOUSE :
Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour de poitrine ou tour de taille

A	TOUR DE POITRINE EN CM		72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
	TAILLES À COMMANDER		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
			-0		0		1		2		3		4		5		6		7	
			XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
	EQUIVALENCES	FR-IT-ES-PT-HR-CS D-NL-BE-PL-SK-HU-CZ	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
		GB	12		14	15	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R	52R	54R	56R	58R	60R

VÊTEMENTS BAS :

PANTALON, COTTE :
Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour taille ou de bassin

A	TOUR DE POITRINE EN CM	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
B	TOUR DE TAILLE EN CM	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
C	TOUR DE BASSIN EN CM	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136
	TAILLES À COMMANDER	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
		-0		0		1		2		3		4		5		6		7	
		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
	EQUIVALENCES FR-IT-ES-PT-HR-CS	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	D-NL-BE-PL-SK-HU-CZ	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
	GB	12		14	15	32R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R	52R	54R	56R	58R

- COMBINAISON : Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour de poitrine, de taille ou de bassin (voir tableau ci dessus)
Pour déterminer le choix de l'entrejambe 78 ou 84 cm, prendre en compte votre longueur de buste.
(exemple : pour une taille 2 vous avez le choix entre une longueur de buste de 77cm - E/J 78 ou de 81 cm - E/J 84)

ENTREJAMBE 78 CM (D)

TAILLE CHOISIE	-0	0	1	2	3	4	5	6	7
BUSTE EN CM	71	73	75	77	79	81	83	85	87

ENTREJAMBE 84 CM (D)

TAILLE CHOISIE	-0	0	1	2	3	4	5	6	7
BUSTE EN CM	75	77	79	81	83	85	87	89	91

VÊTEMENTS FEMMES

- CHEMISIER : Commander la taille correspondant à votre tour de poitrine (A)
- VESTE : Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de poitrine (A) ou tour de bassin (C)
- JUPE ET PANTALON : Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de taille (B) ou tour de bassin (C)

A	TOUR DE POITRINE EN CM	76	80	84	88	92	96	100	104	108	114	120	126	132	138	144	150	156
B	TOUR DE TAILLE EN CM	58	61	64	68	72	76	80	84	88	96	104	112	120	128	136	144	152
C	TOUR DE BASSIN EN CM	84	88	92	96	100	104	108	112	116	122	128	134	140	146	152	158	164
	TAILLES À COMMANDER	T32	T34	T36	T38	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52	T54	T56	T58	T60	T62	T64
		-1	0		1		2		3		4		5		6		7	
		XS	S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	